

# NÄYTELÄHETE: Ilmanäytteet, VOC ja TVOC

\* = pakollinen tieto, puutteelliset tiedot voivat aiheuttaa viivettä tilauksen käsittelyssä.

## TILAUKSEN PERUSTIEDOT

|                        |                                                                      |                                 |               |                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TUTKIMUKSEN<br>TILAAJA | Tilaaaja/Yrityksen nimi*                                             |                                 |               |                                                                                     |
|                        | Y-tunnus(*)                                                          |                                 |               |                                                                                     |
| LASKUTUS-<br>TIEDOT    | Maksaja/Yrityksen nimi*                                              |                                 |               |                                                                                     |
|                        | Y-tunnus(*)                                                          |                                 | Tarjousnumero |                                                                                     |
|                        | Laskutusosoite*<br><input type="checkbox"/> Lasku tilaajan tiedoilla | Verkkolaskuun myös operaattori. |               | <input type="checkbox"/> Verkkolasku<br><input type="checkbox"/> Lasku sähköpostiin |
|                        | Laskutusviite*                                                       |                                 |               |                                                                                     |

### TOIMITUSAIKA

Normaalitoimitusaika 10 työpäivää, ellei muuta ole sovittu. Pikanäytteistä veloitamme lisämaksun.

☐ 10 tp ☐ 5 tp

### Yhteyshenkilö\*

### Puhelinnumero\*

Sähköpostiosoitteet, joihin  
tutkimustulokset toimitetaan\*

## NÄYTTEENOTTOTIEDOT

### Näytteenottopaikka

### Näytteenoton syy

☐ Tilaustutkimus ☐ Omaovertunt

### Näytteenottaja

### Ottopäivä

## NÄYTETIEDOT

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Näytteenottomenetelmä*                                         | <input type="checkbox"/> Tenax TA, näytteenotto pumpulla (I-VOC-002)<br><input type="checkbox"/> Tenax TA, passiivikeräys (I-VOC-001)<br><input type="checkbox"/> Carbograph 1TD, näytteenotto pumpulla (I-VOC-003)<br><input type="checkbox"/> Carbograph 1TD, passiivikeräys (I-VOC-013)<br><input type="checkbox"/> Kloorianisolit, Tenax TA aktiivikeräys (erillinen näytteenotto) (I-VOC-015) |                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                | Näytetyyppi*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sisäilma <input type="checkbox"/> Huokoskaasu <input type="checkbox"/> Muu |  |  |  |  |
|                                                                | Näytteenottopiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                | Mlab näytenro (Mlab täyttää)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                | Putken nro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Pumpun nro (A, jos asiakkaan pumppu;<br>P, jos passiivikeräys) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Näytteenotto alkoi, klo                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Näytteenotto päättyi, klo                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Näytteenotto, min                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Pumpun virtaus, ml/min                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Näytetilavuus (Mlab täyttää)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| VOC-nollaputken nro                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |
| Rasti, jos käytetty näytteenottoon                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |  |  |  |  |

### Huomioita:

Asiakas voi käyttää nollakeräimen näytteenottoon omalla vastuullaan (tapahtumien vaikutusta tuloksiin ei tällöin tiedetä). Mikäli saman erän näytteitä on kirjattu myös toiselle läheteelle ja ne halutaan samalle testausselesteelle, ilmoita siitä tässä kentässä.

### Päivämäärä

### Allekirjoitus ja nimenselvennys\*

MetropoliLab Oy

Y-tunnus: 2340056-8

Tiedot kirjataan yrityksen asiakasrekisteriin. GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste on saatavilla [www.metropolilab.fi](http://www.metropolilab.fi). Noudatamme yleisiä konsulttisopimuksen (KSE 2013) ja julkisten hankintojen (JYSE 2014) sopimusehtoja.

Sähköposti: [metropolilab@metropolilab.fi](mailto:metropolilab@metropolilab.fi)

Puhelin: 010 391 350

Käyntiosoite: Viikinkaari 4, Cultivator II, 00790 Helsinki

Internet: <http://www.metropolilab.fi>