

* = pakollinen tieto, puutteelliset tiedot voivat aiheuttaa viivettä tilauksen käsittelyssä. Täytä lähete selkeästi tekstaten.

TILAUKSEN PERUSTIEDOT

TUTKIMUKSEN TILAAJA	Tilaaajan/Yrityksen nimi*			
	Y-tunnus(*)			
	Postiosoite ja -toimipaikka*			
LASKUTUS- TIEDOT	Maksajan/Yrityksen nimi(*)			
	Y-tunnus(*)		Verkkokaupan tilausnumero(*)	
	Laskutusosoite*			☐ Maksettu verkkokaupassa
	☐ Lasku tilaaajan tiedoilla	Verkkolaskuun myös operaattori		☐ Verkkolasku
				☐ Lasku sähköpostitse
	Analyysipaketit tulee maksaa etukäteen verkkokaupassamme https://metropolilab.fi/fi/verkkokauppa . Yksittäisiä analyysejä on mahdollista maksaa myös sähköposti- tai verkkolaskulla. Paperilaskutuslisä 10 €.			
	Laskutusviite			

Yhteyshenkilö*		Puhelinnumero*	
----------------	--	----------------	--

Sähköpostiosoitteet, joihin tutkimustulokset toimitetaan*	
---	--

Tutkimustulosten toimitus terveystoimialalle: ☐ Kyllä, valitse viranomainen alta ☐ Ei

☐ Etelä-Hämeen ympäristöterveydenhuolto ☐ Espoon seudun ympäristöterveys ☐ Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto

☐ Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ☐ Kotkan ympäristökeskus ☐ Vantaan ympäristökeskus

Tulokset voidaan toimittaa vain yllä mainituille sopimusviranomaisille. Kaivon tulee olla vakituksessa käytössä ja sijaita viranomaisen toimialueella.

NÄYTTEENOTTOTIEDOT

Näytteenottopaikka*					
Nimeä näytteenottopaikka niin, että tunnistat jälkikäteen mistä näyte on otettu, erityisesti jos toimitat kerralla useampia näytteitä.					
Näytteenoton syy	☐ Tilaustutkimus ☐ Uusinta, edellinen näytenro:				
Näytteenottaja		Otettu, pvm*		klo*	

NÄYTETIEDOT

Kaivon tyyppi*: ☐ Porakaivo ☐ Rengaskaivo ☐ Lähde ☐ Muu, mikä:	
Näyte on otettu*: ☐ Suoraan kaivosta ☐ Vesijohdon kautta	
Onko suodatinta/millainen?	
Muuttuuko veden laatu sateisella säällä? ☐ Ei ☐ Kyllä	Muuttuuko veden laatu lumen sulamisen aikana? ☐ Ei ☐ Kyllä
Huomautuksia/lisätietoja (esim. vedessä todettu haju, maku, sameus):	

TILATTAVAT TUTKIMUKSET*

☐ Rengaskaivovesipaketti, R1 koliformiset bakteerit, E. coli, suolistoperäiset enterokokit, kokonaiskovuus, kalsium, magnesium, mangaani, rauta, ammonium, KMnO ₄ (humus), nitraatti, nitriitti, pH, sameus, sähkönjohtokyky, väri, haju, ulkonäkö, lausunto	☐ Porakaivovesipaketti, P2 koliformiset bakteerit, E. coli, suolistoperäiset enterokokit, kokonaiskovuus, kalsium, magnesium, mangaani, rauta, arseeni, uraani, radon, ammonium, fluoridi, KMnO ₄ (humus), nitraatti, nitriitti, pH, sameus, sähkönjohtokyky, väri, haju, ulkonäkö, lausunto	☐ Mikrobiologinen laatu - paketti, M3 (Sisältyy R1- ja P2-paketteihin) koliformiset bakteerit, E. coli, suolistoperäiset enterokokit, lausunto	☐ Talousveden syövyttävyys - paketti, S4 kokonaiskovuus, kalsium, magnesium, alkaliteetti, kloridi, pH, sulfaatti, syövyttävyysindeksi, lausunto
---	---	---	--

ERILLISMÄÄRITYKSET:	
☐ Kloridi (jos epäillään meriveden vaikutusta) ☐ Fluoridi ☐ Muu, mikä:	
Päivämäärä	Tilausvahvistus: Allekirjoitus ja nimenselvennys*

Kaivoveden tutkimista suositellaan 3 vuoden välein.

Huolella suoritettu näytteenotto on ratkaisevan tärkeä, kun arvioimme tutkimustulosten perusteella veden juoma- ja käyttökelpoisuutta.

Näytepullot

- 250 ml kemiallista tutkimusta varten
- 330 ml mikrobiologista tutkimusta varten (steriili pullo)
- 100 ml metallianalyysiä varten
- 40 ml lasipullo radon analyysiä varten (vain porakaivo)

Yleistä

- Huolehdi, että kätesi ovat puhtaat
- Käsittele näytepulloja siten, että erityisesti pullojen suuosat ja korkit eivät likaannu
- Järjestä näytteenotto siten, että voit toimittaa/lähettää näytteet laboratorioon niin, että ne ovat tutkittavissa mieluiten jo näytteenottopäivänä tai kuitenkin viimeistään näytteenottoasi seuraavana päivänä (ethän siis toimita näytteitä postitse pe-su)
- Kaikkiin pakkauksessa oleviin pulloihin otetaan näytevetä
- Näyte tulee ottaa ja toimittaa laboratorioon tutkittavaksi ennen mikrobiologisen näytteen pulloon merkittyä exp-päiväystä. Mikäli pullo on vanhentunut, tulee näytteenottoa varten tilata uudet pullot laboratoriosta.

Näytteenotto vesijohdosta/kaivosta

- Varmista, että yksitehohana on täysin kylmän veden puolella.
- Juoksuta kylmää vettä vesijohdosta 3–5 minuuttia kunnes vesi on kylmää kaivovettä.
- Jos näyte otetaan suoraan kaivosta, puhdista sanko tms. väline, jolla otat veden kaivosta ennen näytteenottoa.
- Täytä kaikki pullot 40ml lasipulloa lukuun ottamatta lähes täyteen, noin 1 cm pullon suusta ja sulje korkit tiiviisti. Radon näytteelle tarkoitettu 40ml lasiputki on otettava aivan täyteen, eikä siihen saa jäädä ilmatilaa.
- Säilytä pulloja jääkaappilämpötilassa ennen pakkauksen toimittamista laboratorioon. Näytteiden tulee olla laboratoriossa 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytteet eivät saa jäätyä.
- Täytä lähete huolellisesti ja laita se pullojen mukana kuljetuslaatikkoon. Mikäli olet maksanut tilauksen verkkokaupassa, merkitse läheteelle verkkokaupan tilausvahvistuksessa oleva tilausnumero.
- Toimita näytteet suoraan MetropoliLabin vastaanottopisteeseen tai lähetä ne postitse niin, että ne lähtevät eteenpäin samana päivänä MetropoliLabin näytteiden kuljetukseen varaamassa pakkauksessa, jonka postimaksu on maksettu.
- Lämpimänä vuodenaikana suosittelemme näytteiden toimittamista kylmävaraajalla varustetussa styrox-laatikossa (postimaksua ei ole maksettu).

Jos tarvitset kaivovesituloksia vesihuoltolaitoksen verkostovedestä vapautumista varten, muistathan tarkistaa paikalliselta viranomaiselta mahdolliset lisäanalyysit kaivovesipakettimme analyysivalikoiman lisäksi (esim. fluori ja kloridi).

Allekirjoittamalla tämän näytelähteen ja lähettämällä sen yhdessä näytteen kanssa MetropoliLabille kuluttaja-asiakas pyytää, että MetropoliLab aloittaa näytteen analysoinnin, vaikka mahdollinen kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisaika olisi käynnissä. Mikäli MetropoliLab aloittaa kuluttaja-asiakkaan lähettämien näytteiden analysoinnin, kuluttaja-asiakas hyväksyy, ettei hänellä ole enää oikeutta peruuttaa tilattua tutkimusta huolimatta siitä, että mahdollinen peruuttamisaika ei ole kokonaisuudessaan kulunut loppuun.

Kaivovesinäytteen vastaanottoajat arkisin klo 8–16 MetropoliLabin vastaanottopisteessä:

Cultivator II rakennus, 1. krs

Viikinkaari 4 D, 00790 HELSINKI

Näytepulloja voi palauttaa myös tiettyjen kuntien palvelupisteille. Lisätietoja pisteistä ja niiden aukioloista:

<https://www.metropolilab.fi/fi/palvelut/vesi/kaivovesi>

Neuvontapuhelin arkisin klo 10–11: puh. 0600 0 4540

Puhelun hinta on paikallisverkko- tai matkapuhelinverkkomaksu + 1,01 € min (sis. alv 24 %)

Lisätietoja näytteenotosta ja näytteiden toimittamisesta: www.metropolilab.fi